



Feature:



Specification

1. 此墊係採用高品質之PVC材料製成，具有優良之耐用性及抗污能力。
 2. 墊面採用獨特之立體紋路設計，能有效增加摩擦力，防止滑倒。
 3. 墊底採用防滑橡膠顆粒，確保在光滑地板上也能穩固貼合。
 4. 此墊具有優良之吸音效果，能有效減少腳步聲及物品掉落之噪音。
 5. 墊面採用易於清潔之材質，只需簡單擦拭即可恢復潔淨。
 6. 此墊符合環保標準，不含任何有害化學物質，使用安全。
 7. 墊面具有優良之透氣性，能有效散熱，防止腳部悶熱。
 8. 此墊具有優良之靜音效果，能有效減少腳步聲及物品掉落之噪音。
 9. 墊面具有優良之吸音效果，能有效減少腳步聲及物品掉落之噪音。
 10. 此墊具有優良之靜音效果，能有效減少腳步聲及物品掉落之噪音。
 11. 此墊具有優良之靜音效果，能有效減少腳步聲及物品掉落之噪音。

1	材質	PVC
2	厚度	10mm
3	顏色	深灰色
4	尺寸	60x90cm
5	重量	1.2kg
6	包裝	1/1
7	產地	台灣
8	認證	SGS
9	保固	3年
10	價格	NT\$400
11	備註	請認準商標，以免誤購。

Products applications

AVAILABLE IN 5 RICH COLORS:



Brown



Tan



Burgundy



Gray



Black

AVAILABLE IN 4 SIZES:

3x2



6x2



6x3



5x4



Products applications





Our company

Finehope 2002 100 41 32. The 7000 1000





Quality control

Quality Management



Material Research and Develop



I. Quality Management



- ◆ Through the continuous push, maintenance and periodic review for the quality management system of ISO9001, ISO/TS 16949, to ensure the system works sufficiently, appropriately and effectively.
- ◆ Five core tools of ISO/TS 16949 : APQP, FMEA, MSA, SPC and PPAP. The effective use of these five core tools can make our quality control and overall management level improved greatly, finally to meet the requirements of customer.

II. Material Research and Develop



- ◆ Under a professional PU material R&D team, the products that has been put into production include MDI, TDI, HDI and PPDI etc polyether and polyester system formula, which covering all PU systems formula.

Certifications



FAQ

1. 如何成为Finehope的合格供应商

1. 通过阿里巴巴平台注册成为会员

2. 通过阿里巴巴平台发布产品信息

3. Finehope通过阿里巴巴平台发布产品信息

4. 通过阿里巴巴平台发布产品信息

5. 通过阿里巴巴平台发布产品信息

6. 通过阿里巴巴平台发布产品信息

7. Finehope通过阿里巴巴平台发布产品信息

2. 關於 Finehope 的資料

1. 關於 APQP 的資料
2. Finehope 的資料
3. 關於 的資料
4. 關於 的資料
5. 關於 的資料

3. 關於 Finehope 的資料

1. 關於 的資料
2. 關於 的資料
3. 關於 的資料
4. 關於 的資料

4. 關於 Finehope 的資料

Finehope 的資料 R&D; 關於 PU 的資料 CAT 的資料
關於 TVH 的資料 12 關於 R&D 的資料

Contact Us



hannah@finehope.com



0086-592-6661766



86-13799269306



0086-592-6282029



165335051



13799269306