Feature：

□□□□□□□□□□□□□□□□

1.□□□□□□□□□□□

2.□□□□□□□□□□□

3.□□□□□□□□□□□□

4.□□□□□

5.□□□□

6.□□□□

7.□□□□□□□□□□□□□□□

□□*8.*□□□□□□□□□□

9.□□□□□□□

Specification

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□RIM□□5□□□□600□1200□□/□□damage.Semi□□□

□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□	□□□□□□
□□	polyur□□□PU□□□□^ h□□□
□□	180-200kg / m3□
□□	□*□*□□mm□□431 * 429 * 63
□□	□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□	30□T / T□□□□□70□
□□□□	1000
□□	□□
□□	REACH□RoHS□□

Products applications

Our company

Finehope□□□2002□□□□ □□□□100□□□□□41□□ 32.The□□□□□□□□□□□□□□□□□□□7000□□□□□□ □□□□□□□□□□1000□□□ □□□□□□□□□□□□

Certifications

Quality control



FAQ

1.□□□ □□□Finehope□

Finehope□PU□□□□□□□ □□□□□□□R&□□;□□□;□□;□□□□□□□□□PU □□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□12□□□□□□□□□□□□□□ TVH□GGP□ □□□□□□□□□□□□□□□□R&□□□□□;□□□;□□; D□ □□□□□□□□□□□□□□□

2.□□ □□Finehope□□□□□□□

1.□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

2□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□

3. Finehope□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□

4.□□ □□□□□□□□

5.□□ □□□□□□□□□□□□□

6.□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□

7. Finehope□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□

3.□□ □□□□□□□□□PU□

□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□

4□ Finehope□□□□□□□□□□□□□□□

1.□□ □□□□□□□□□APQP□□□□□□□□

2. Finehope□ □□□□□□□□□□□□□□□□

3.□□ □□□□□□□□□□□□□□□□

4.□□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□

5.□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□

5.□□ Finehope□□□□□□□□□□□□

1.□□□ □□□□□□□□□

2.□□□□ □□

3.□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□

4.□□ □□□□□□□□□□□□

vivian@finehope.com

vivianxxm

0086592-6661768

0592-6282029

008618960161049

8618960161049

□□□□□□□□*PLS*□□□□□□□□□□□