

Specification

1. 輪胎 (RIM) 1 個
 2. 10 mm 5 mm 600 1200 kg /m³
 3. PU
 4. UV

| | |
|------------|--------------------------------|
| Material | Polyurathane |
| Weight | 180-200 kg/m ³ |
| Dimensions | L * W * H (mm): 431 * 429 * 63 |
| Thickness | 30 %t/T 70% |
| Quantity | 1,000 |
| RoHS | RoHS |

Feature:

1. Polyurathane

1. 輪胎
2. 10 mm 5 mm 600 1200 kg /m³
3. PU
4. UV
5. 1,000
6. RoHS
7. 30 %t/T 70%
8. 431 * 429 * 63
9. 180-200 kg/m³

Products applications

Finehope



REACH SVHC **RoHS** SGS

Finehope



REACH SVHC **RoHS** SGS

Finehope



REACH SVHC **RoHS** SGS



Certifications



Quality control

Quality Management



Material Research and Develop



III. Equipments Improvement

Lean Production Lines



Moulds Workshop
模具车间

• PU Foaming Equipment



◆ Own the ability of independent improvement for the production equipments, and independent design and R & D ability of automatic moulds and jigs, lean automatic production lines.

FAQ

1. Finehope 公司

Finehope PU 公司 R & D 公司 PU 公司 12 年 R & D 公司

2. Finehope 公司?

1. 公司

2. 公司

3 Finehope 公司

公司 4 公司

5 公司

6. 公司 PU 公司

7 Finehope 公司

3. 請用英文寫出 pu?

請用英文寫出 pu 的意義

4. Finehope 的價值觀

- 1 請寫出 Finehope 的價值觀 (APQP) 是什麼
- 2 Finehope 的價值觀是什麼
- 3 請寫出 Finehope 的價值觀是什麼
- 4 請寫出 Finehope 的價值觀是什麼
- 5 請寫出 Finehope 的價值觀是什麼

5. 請用英文寫出 Finehope 的價值觀

- 1 請寫出 Finehope 的價值觀
- 2. 請寫出 Finehope 的價值觀
- 3. 請寫出 Finehope 的價值觀
- 4. 請寫出 Finehope 的價值觀

Contact Us



請用英文寫出 pu 的意義 *PLS* 請用英文寫出 pu 的意義!