





1. 背景

1.1

本文件旨在描述一种新型的红色聚氨酯(PU)管状组件。

1.1.1 概述

1. 本组件由聚氨酯(PU)材料制成，具有优异的耐磨性和耐腐蚀性。
2. 该组件主要用于工业领域的流体输送和密封。
3. 其设计简洁，易于安装和拆卸。
4. 该组件具有良好的密封性能，能够有效防止泄漏。
5. 该组件的使用寿命长，维护成本低。
6. 该组件适用于各种工业环境。
7. 本文件详细描述了该组件的结构、尺寸和性能。
8. 本文件仅供参考，不作为法律依据。

2. 规格

本组件的技术规格如下：

1. 材料：聚氨酯(PU)。
2. 颜色：红色。
3. 尺寸：长度 100mm，外径 40mm，内径 30mm。
4. 重量：约 0.1kg。
5. 工作压力：≤ 1.0MPa。
6. 工作温度：-20℃ ~ 120℃。

1. 公司简介

1.1 发展历程

- 公司于2002年通过ISO 9001质量管理体系认证
- 公司于2008年通过ISO 14001环境管理体系认证及R&D 038认证
- 公司于2015年通过TS16949汽车行业质量管理体系及SGS ISO9001-2008认证



2. 客户网络

公司客户网络广泛，涵盖全球各大市场。



3. 质量管理体系


公司严格执行ISO 9001及ISO / TS 16949质量管理体系，确保产品质量。

ISO / TS 16949五大核心工具包括：APQP、FMEA、MSA、SPC、PPAP。

此外，公司还通过了R&D 038认证，并具备MDI、TDI、HDI、PPDI等产品的生产能力。

公司推行Jidoka精益生产方式，持续提升生产效率。

公司还通过了TPS精益生产体系认证，进一步优化生产流程。



• PU Foaming Equipment
PU(聚氨酯)发泡设备




4

- KraussMaffei 聚氨酯发泡设备 PU 发泡设备
- 聚氨酯发泡设备
- 聚氨酯发泡设备 PU 发泡设备



5

- Finehope PU 发泡设备
- Finehope 发泡设备



6

- Finehope
- Finehope
- Finehope ISO9001

• 0000000000000000000000000000000000

00000000



00000000000000000000 00000000000000000000

00000+ 86-592-6661766

00000+ 86-592-6282029

000 00000000feiyang@finehope.com

00 Web0000www.finehope.com

0000000000http://finehope.1688.com/