Feature：

□□□□□□□□□□□□□□
1.□□□□□□□□□□
2.□□□□□□□□□□□
3.□□□□□□□□□□□□
4.□□□□□
5.□□□□
6.□□□□
7.□□□□□□□□□□□□□□□
8.□□□□□□□□□□□
9.□□□□□□□□

Specification

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□RIM□□□5□□□□600□□□□1200KG /□□ □□damage.Semi□□□□□□□□PU□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□	□□□□□□□□□
□□	polyur□□□PU□□□□^ h□□□
□□	180-200kg / m3□
□□	□*□*□□mm□□431 * 429 * 63
□□	□PE□□□□□□□□□
□□□□	30□T / T□□□□□□□70□
□□□□□	1000□
□□	□□
□□	REACH□ROHS

Products applications

Our company

Finehope□□□2002□□□□ □□□□□□100□□□□□□□□□□□41□ 32.The□□□□□□□□□□□□□□□□□□□7000□□□□□□ □□□□□□□□□□□□1000□□□ □□□□□□□□□□□□□

Certifications

Quality control



FAQ

1.□□□ □□□Finehope□

Finehope□□□□□□PU□□□ □□□□□□□□□□□R&□□;□□□□□□□□□PU□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□CAT□□□□□□TVH□GGP □12□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□R&□□□□□; D□ □□□□□□□□□□□□□□□□

2.□□ □□□Finehope□□□□□□□□

1.□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□

2□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□

3. Finehope□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□

4.□□ □□□□□□□□

5.□□ □□□□□□□□□□□□

6.□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□

7. Finehope□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□

3.□□ □PU□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□

4.□□ □Finehope□□□□□□□□□□□

1.□□ □□□□□□□□□□□□APQP□□

2. Finehope□ □□□□□□□□□□□□□□

3.□□ □□□□□□□□□□□□□

4.□□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□

5.□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□

5.□□ □Finehope□□□□□□□□□□□□□□□

1.□□ □□□□□□□□

2.□□□□ □□

3.□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□

4.□□ □□□□□□□□□□□□

Contact Us

vivian@finehope.com

vivianxxm

0086592-6661768

0592-6282029

008618960161049

8618960161049

□□□□□□□□□□□□□□□□□