

Specification

1. 輪胎 (RIM) 5 吋
 2. 600 1200 / m³
 3. UV

1.	輪胎 (RIM) 5 吋
2.	600 1200 / m ³
3.	POLYUR (PU) 180-200 h
4.	180-200 / m ³
5.	L * W * H (mm): 431 * 429 * 63
6.	UV
7.	30 %t / T 70%
8.	1,000
9.	RoHS

Feature:

1. 輪胎 (RIM) 5 吋

2. 600 1200 / m³
3. UV
4. 180-200 h
5. 180-200 / m³
6. L * W * H (mm): 431 * 429 * 63
7. 30 %t / T 70%
8. 1,000
9. RoHS

Products applications















Our company

2002 100 41 32 7000 1000



Certifications




Quality control

Quality Management



Material Research and Develop



III. Equipments Improvement

Lean Production Lines



• PU Foaming Equipment



Moulds Workshop
模具车间



◆ Own the ability of independent improvement for the production equipments, and independent design and R & D ability of automatic moulds and jigs, lean automatic production lines.

FAQ

1. 为什么选择?

我们 PU 发泡设备 采用德国进口 amp;AmpD 发泡剂，PU 发泡剂发泡率高达 12 倍，发泡速度快，
GGP TVH 发泡剂发泡率高达 12 倍，发泡速度快，

2. 为什么选择?

1. 我们 采用德国进口 amp;AmpD 发泡剂
2. 我们 采用德国进口 amp;AmpD 发泡剂
3. 我们 采用德国进口 amp;AmpD 发泡剂
4. 我们 采用德国进口 amp;AmpD 发泡剂
5. 我们 采用德国进口 amp;AmpD 发泡剂
6. 我们 采用德国进口 PU 发泡剂
7. 我们 采用德国进口 amp;AmpD 发泡剂

3. 點解 咁樣?

點解 咁樣 咁樣咁樣 咁樣 咁樣咁樣咁樣

4. 咁樣咁樣咁樣咁樣咁樣?

1 咁樣 咁樣: 咁樣咁樣 (APQP) 咁樣咁樣咁樣

2 咁樣 咁樣咁樣咁樣咁樣咁樣咁樣

3 咁樣 咁樣咁樣咁樣咁樣咁樣咁樣

4 咁樣咁樣 咁樣咁樣咁樣 咁樣咁樣

5 咁樣咁樣 咁樣咁樣咁樣咁樣咁樣咁樣

5. 點解 咁樣咁樣咁樣咁樣咁樣咁樣?

1 咁樣咁樣 咁樣咁樣咁樣

2. 咁樣 咁樣

3. 咁樣咁樣 咁樣咁樣咁樣咁樣咁樣

4. 咁樣 咁樣咁樣咁樣咁樣咁樣

Contact Us



vivianxxm



0086592-6661768



0592-6282029



008618960161049



8618960161049

咁樣咁樣咁樣 *PLS*咁樣咁樣咁樣咁樣!