



Specification

1. 此座椅係採用高品質之PU材質，具有優良之彈性和耐用性。
 2. 此座椅之尺寸為500*600*1200mm，可適用於多種不同之機械設備。
 3. 此座椅之重量為180-200kg，可承受較重之負載。
 4. 此座椅之尺寸為431 * 429 * 63mm，可適用於多種不同之機械設備。
 5. 此座椅之重量為30kg，可承受較重之負載。
 6. 此座椅之尺寸為1000mm，可適用於多種不同之機械設備。
 7. 此座椅之重量為1000kg，可承受較重之負載。
 8. 此座椅之尺寸為1000mm，可適用於多種不同之機械設備。
 9. 此座椅之重量為1000kg，可承受較重之負載。

型號	FS-001
材質	POLYURPU
尺寸	180-200mm
重量	431 * 429 * 63
顏色	黑色
規格	30T / T70
數量	1000
產地	台灣
認證	REACH RoHS

Feature:

此座椅具有下列特點：

1. 採用高品質之PU材質。
2. 具有優良之彈性和耐用性。
3. 可適用於多種不同之機械設備。
4. 重量輕便，易於搬運。
5. 尺寸適中，可節省空間。
6. 顏色美觀，大方。
7. 可承受較重之負載。
8. 可適用於多種不同之機械設備。
9. 可承受較重之負載。

Products applications





Our company

Finehope 2002 100 41 32 7000 1000



Certifications




Quality control

Quality Management



Material Research and Develop



III. Equipments Improvement



2011年10月15日 星期五



- ◆ Own the ability of independent improvement for the production equipments, and independent design and R & D ability of automatic moulds and jigs, lean automatic production lines.

FAQ

1. Finehope

Finehope PU 12
GGP TVH R&

2. Finehope

- [illegible]

3. 3DPU

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

4. Finehope□□□□□□□□□□□□□□□□

- 1□□□□□□□□APQP□□□□□□□□□□
- 2 Finehope□□□□□□□□□□□□□□□□
- 3□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- 4□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- 5□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

5.□□□□□□Finehope□□□□□□□□□□□□□□□□

- 1□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- 2.□□□□□□
- 3.□□□□□□□□□□□□□□□□
- 4.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□*PLS*□□□□□□□□□□□□□□□□