Feature：

□□□□□
1□□□PU□□□□□□□
2□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
3□□□□□□□□□□□□□
4□□□□□□□;□□□;□□□;□□□□□□□□□□□□
5□□□□□□□□□□□□□□□□□
6□□□□□□□□□□□□□□□□□

Specification

□□□

1	□□	□□□□PU□□□□□□□□□□□□□
2	□□□□□	□
□	□□	□□□□□□
□	□□	□□□□□□
□	□□	□PU□
□	□□□□	T / T
□	□□	□□□□□□□□□□□□□
□	□□	□□□□□□
□	□□□□	□□□□□□□□□□□□□□

□	□□	□□□40□□□□□□□
□□	□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Products applications

Our company

□□□□□□□2002□□□□□□100□□□□□□□□□□□41 32□□□□□□□□□□□□□□□□7000□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

- 
-
-
-

-

Quality control

-



- ◆Under a professional PU material R&D team, the products that has been put into production include MDI, TDI, HDI and PPDI etc polyether and polyester system formula, which covering all PU systems formula.

Certifications

FAQ

1.[illegible]

1. [illegible]1[illegible]
2. 2.[illegible]
3. 3.[illegible]
4. 4.[illegible]
5. 5[illegible]
6. 6.[illegible]
7. 7.[illegible]

2.[illegible]

1. 1.[illegible]APQP[illegible]
2. 2.[illegible]
3. 3.[illegible]
4. 4.[illegible]
5. 5.[illegible]

3.[illegible]

1. [illegible]
2. [illegible]2[illegible]
3. 3.[illegible]
4. 4.[illegible]

4.[illegible]

1. [illegible];[illegible];[illegible];[illegible];[illegible]PU[illegible];[illegible]PU[illegible]CAT[illegible]HST[illegible]MCP[illegible]12[illegible]R&[illegible];[illegible];[illegible];[illegible];[illegible];[illegible];[illegible]

Contact Us