Feature：

□□□□□□□□□□□□□□□□

1.□□□□□□□□□
2.□□□□□□□□□
3.□□□□□□□□□□□□
4.□□□
5.□□□□
6.□□□□
7.□□□□□□□□□□□□□□
8.□□□□□□□□□□
9.□□□□□□□

Specification

□□□□□□□□□□□□□□□□RIM□□600□1200□□/□□□□□□ □□□PU□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□	□□□□□□
□□	polyur□□□PU□□□□h□□□
□□	180-200kg / m3
□□	L * W * H□mm□□431 * 429 * 63
□□	□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□	□□□□□30□T / T 70□
□□□□	1000
□□	□□
□□	REACH□RoHS

Products applications

Our company

Finehope□□□2002□□□□□□100□□□□□□□□□41□□□□□□32□□□□□□□□□□□□□□□□□7000□□□□□□□□□□□1000□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Certifications

Quality control



FAQ

1.□□□□□Finehope□

Finehope□PUChina□□□□□□□□□□□□□□R&□□□;□□; D□□□□□□□□PUequipment□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□TVH□GGP□□□□□□□□□12□□□□□□□□□□□□□□□R& S□□□□□□□□□□□;□□; D toproduction□□□□□□□□□□□□

2.□□Finehope□□□□□□

1.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

2.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

3. Finehope willan□□□

4.□□□□□□□□□□

5.□□□□□□□□□□□□□□

6.□□PU□□□□□□□□□□□

7. Finehope□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

3. WhatApplication□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

4. Finehope□□□□□□□□□□□□□

1.□□□□□□□□□□□□□□□□□□APQP□□

2. Finehope□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

3.□□□□□□□□□□□□□□□□

4.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

5.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

5. WhatFinehope□□□□□□□□□□□□□

1.□□□□□□□□□□□□

2.□□□□

3.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

4.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□