

Feature:

1. [Impermeable, anti-bacterias, anti-deslizante, auto-desollado, a prueba de fuego](#)
2. [velcro seguro ajustado para el ajuste fácil.](#)
3. [Suave y cómodo, anti-fatiga, multiusos, anti fatiga, anti-corrosión](#)
4. [Anticorrosión, a prueba de humedad, anti-grieta, resistente a la polilla, anti-ultravioleta](#)
5. [No hay radiación, alta densidad de múltiples capas de espesor en la zona de alto impactos.](#)

Specification

Poliuretano producto auto-piel es ampliamente utilizado en aparatos deportivos asientos estera de aparatos de gimnasia, de los respaldos, de rodillas cojín, manejar, pie de cama, silla de montar en bicicleta, deportes rings. It de protección también se utiliza ampliamente aparatos médicos, como la silla para sentarse en forma integral, sellado de borde de la mesa de operaciones, objeto estante colgante, mango silla de ruedas, etc.

El producto auto-piel está hecha en una sola operación por medio de moldeo por inyección con reacción (RIM), y por lo tanto tiene tanto en la piel exterior tenaz y denso y núcleo celulitis. El espesor de la piel formada varía formar varias décimas a 5 mm y la densidad de la piel a partir de 600 a 1200 kg / m³, mientras que la densidad del núcleo interno es cientos de kilos por metros cúbicos.

La capa de piel y la capa central son un cuerpo integral. La capa de piel continua, lisa y suave puede proteger el núcleo de espuma de la serie de espuma dura damage. Semi mecánica de integral PU varía en diferente densidad y la dureza en función de la receta.

El poliuretano se caracteriza por el hecho de que se puede sinterizar integralmente con el material de llenado en el proceso de moldeo. Las características básicas de este tipo de espuma son: extremadamente alta anti-impacto, peso ligero, de alta productividad, dureza variable y abrasivo resistente, elástica eterna, fácil de color en la superficie, fácil colorear todo el cuerpo, y intensificable por las inserciones.

1	materias	Poliuretano (PU), un material avanzado y confiable,
2	MOQ	100pcs
3	tamaño	como su requisito
4	técnico	hechos a mano y maquinaria
5	terminado	PU auto-piel
6	plazo de pago	T / T
7	embalaje	Normal de la exportación de cartón ondulado según la petición de los clientes
8	uso	alfombra del piso, alfombra de cocina
9	Servicio personalizado	Dimensión, material, estilo todo puede ser por encargo
10	el tiempo de entrega	40 días después de recibir el depósito
11	observaciones	Su satisfacción es nuestro mayor afirmación y si tiene algún problema, póngase en contacto con nosotros.

Products applications



Products applications



Our company

Finehope fue fundada en 2002 y el número de trabajadores es más de 100, y el número de grupo de gestión es 41 con la edad media de la empresa 32. El tiene una fábrica moderna con una superficie de 7000 metros cuadrados, y también tiene una oficina edificio con una superficie de 1000 metros cuadrados que combina estilos clásicos y modernos.






Quality control

Quality Management



Material Research and Develop




I. Quality Management



- ◆ Through the continuous push, maintenance and periodic review for the quality management system of ISO9001, ISO/TS 16949, to ensure the system works sufficiently, appropriately and effectively.
- ◆ Five core tools of ISO/TS 16949 : APQP, FMEA, MSA, SPC and PPAP. The effective use of these five core tools can make our quality control and overall management level improved greatly, finally to meet the requirements of customer.

II. Material Research and Develop



- ◆ Under a professional PU material R&D team, the products that has been put into production include MDI, TDI, HDI and PPDI etc polyether and polyester system formula, which covering all PU systems formula.

Certifications



FAQ

1. ¿Cuáles son las ventajas de elegir Finehope?

1. 1. aseguramiento de la calidad 1. Producto, garantía de entrega, buen servicio post-venta
2. 2. rentable, rápido eficiencia del desarrollo, operación profesional con integridad
3. 3. Finehope llevará a cabo todos los análisis de las pruebas y luego trabajar a cabo para reducir los estándares de prueba de diferencias norma de calidad entre los clientes y fabricantes.
4. 4. El modo de gestión de la producción Lean.
5. 5. Ayudar a los clientes a desarrollar y diseñar nuevos productos.
6. 6. tiene una rica experiencia en el diseño y elaboración de productos de la PU.
7. 7. Finehope es una empresa de alta tecnología en China con tecnología de patentes de invención nacional e internacional y la propiedad intelectual.

2. ¿Cuáles son las diferencias entre Finehope y los compañeros domésticos?

1. 1. Control de calidad: la planificación avanzada de la calidad del producto (APQP).
2. 2. Finehope tiene una rica experiencia en el servicio a grandes empresas internacionales.
3. 3. Tiene la investigación científica equipo profesional de material de poliuretano.
4. 4. ¿Ha independiente de diseño, la fabricación y la capacidad de innovación de los equipos de producción y moldes.

5. 5. ¿Ha equipo de ingeniero que es responsable del sistema de garantía de calidad y control de calidad.

3. ¿Cuáles son las diferencias entre Finehope y pares europeos y U.S?

1. 1. cuenta con una buena y madura apoyo cadena de suministro
2. 2. Reducción de los costes de molde
3. 3. Alta eficiencia del desarrollo y el diseño de la capacidad y el tiempo de proceso corto.
4. 4. Costo actitud eficaz y un buen servicio.

4. ¿Por qué usted elija Finehope?

1. Finehope es el fabricante de la PU más profesional de China, que tiene un R & amp profesional; D del equipo, equipo de producción avanzada de la PU, equipos de pruebas profesionales y el sistema de gestión de calidad perfecta. Tenemos experiencia de cooperación de 12 años con CAT, FIAT, TVH, GGP y otras empresas famosas. Les ofrecemos un servicio de ventanilla de R & amp; D a la producción para satisfacer sus necesidades de personalización.

Por favor, no dude en ponerse en contacto conmigo si usted tiene interesante en nuestros productos.

Skype: Max Finehope

Teléfono: +0086 592 6661767

Teléfono: +86 18105045696

E-mail: sales4@finehope.com

WeChat: xiaojun-986