

## Feature:

1. 轻量化
2. 耐用性
3. 舒适性
4. 易清洁
5. 防滑
6. 透气
7. UV 防护
8. 阻燃
9. 环保

## Specification

本产品采用RIM工艺，厚度为600mm，重量为1200g/㎡，厚度为5mm，采用PU材料，具有抗UV、阻燃、防滑、透气、易清洁等特点。Semi-PU材料具有更好的耐磨性和抗UV性能。UV防护等级为8级。

材料	聚氨酯(PU)
厚度	5mm
重量	1200g/㎡
尺寸	L * W * H mm 431 * 429 * 63
颜色	PE 黑色
防火等级	30T / T70
使用寿命	1000小时
认证	REACH, RoHS

## Products applications

Finehope



REACH SVHC ✓ RoHS SGS

Finehope



REACH SVHC ✓ RoHS SGS

Finehope



REACH SVHC ✓ RoHS SGS



## Our company

Finehope 2002 100 41 32. The 7000



## Certifications





## Quality control

### Quality Management



### Material Research and Develop



### III. Equipments Improvement

Lean Production Lines



Moulds Workshop  
模具车间

• PU Foaming Equipment  
PU发泡设备



◆ Own the ability of independent improvement for the production equipments, and independent design and R & D ability of automatic moulds and jigs, lean automatic production lines.

### FAQ

#### 1. 为什么 Finehope 这么贵

Finehope 的 PU 发泡设备 R&D 投入非常大，D 的 PU 发泡设备 CAT 的 TVH 的 GGP 12 的 R&D 投入非常大，D 的 PU 发泡设备

#### 2. Finehope 的 PU 发泡设备

1. 为什么这么贵

2. 为什么这么贵

3. Finehope 的 PU 发泡设备

4. 为什么这么贵

5. 为什么这么贵

6. 为什么这么贵 PU 发泡设备

7. Finehope 的 PU 发泡设备

3. 請將 **PU** 填妥

請將此表格填妥後交回 辦事處

4. 請將 **Finehope** 填妥

1. 請將 APQP 填妥
2. Finehope 填妥
3. 請將 填妥
4. 請將 填妥
5. 請將 填妥

5. 請將 **Finehope** 填妥

1. 請將 填妥
2. 請 填妥
3. 請 填妥
4. 請 填妥

**Contact Us**



請將 **PLS** 填妥