

Feature:

□□□□1□□□□□

□□□□□□□□2.□□□□□□□□□□

3. 数据流图

4.

5.

6.

7. UV 光阻劑

□□□□8□□□□□

9.

Specification

RIM
 5mm 600 1200 /
 damage.Semi PU
 UV

材料	聚丙烯(PP)
厚度	2mm
顏色	polyurethane (PU) 黑色
尺寸	180 * 200 mm
重量	$L * W * H$ mm 431 * 429 * 63
表面處理	噴漆 PE 塗層
溫度範圍	-30°C / 70°C
硬度	1000 Shore D
其他	無
認證	REACH, RoHS

Products applications





Our company

Finehope 2002 100 41 32. 7,000



Certifications




Quality control

Quality Management



Material Research and Develop



III. Equipments Improvement

Lean Production Lines



• PU Foaming Equipment



Moulds Workshop
模具车间



◆ Own the ability of independent improvement for the production equipments, and independent design and R & D ability of automatic moulds and jigs, lean automatic production lines.

FAQ

1. Finehope

Finehope PU R&D D PU CAT TVH GGP 12 R&D D

2. Finehope

1.

2.

3. Finehope

4

5.

6. PU

7. Finehope

3. 請將 國際標準書號(PU)填寫於

國際標準書號(PU) 國際標準書號(PU)

4. 請將 Finehope 國際標準書號(PU)填寫於

1. 請將 APQP 國際標準書號(PU)填寫於
2. Finehope 國際標準書號(PU) 國際標準書號(PU) 國際標準書號(PU)
3. 國際標準書號(PU) 國際標準書號(PU) 國際標準書號(PU)
4. 國際標準書號(PU) 國際標準書號(PU) 國際標準書號(PU)
5. 國際標準書號(PU) 國際標準書號(PU) 國際標準書號(PU)

5. 請將 Finehope 國際標準書號(PU)填寫於

1. 國際標準書號(PU) 國際標準書號(PU) 國際標準書號(PU)
2. 國際標準書號(PU)
3. 國際標準書號(PU) 國際標準書號(PU)
4. 國際標準書號(PU) 國際標準書號(PU) 國際標準書號(PU)

Contact Us



vivianxxm



0086592-6661768



0592-6282029



008618960161049



8618960161049

請將國際標準書號(PU) 國際標準書號(PU) 國際標準書號(PU)