

Feature:

- 1. 轻量化
- 2. 耐用性
- 3. 舒适性
- 4. 易清洗
- 5. 防滑
- 6. 透气
- 7. UV 防护
- 8. 阻燃
- 9. 环保

Specification

本产品采用RIM工艺，厚度为600mm，重量为1200g/㎡，厚度为5mm，采用PU材料，具有抗UV、阻燃、防滑、透气、易清洗等特点。Semi-PU材料具有更好的耐磨性和抗UV性能。UV防护等级为8级。

材料	聚氨酯(PU)
厚度	5mm
重量	1200g/㎡
尺寸	L * W * H mm 431 * 429 * 63
颜色	PE 黑色
防火等级	30T / T70
抗UV等级	1000h
防滑	有
环保	REACH, RoHS

Products applications

Finehope



REACH SVHC ✓ RoHS SGS

Finehope



REACH SVHC ✓ RoHS SGS

Finehope



REACH SVHC ✓ RoHS SGS



Our company

Finehope 2002 100 41 32. The 7000



Certifications



Quality control

Quality Management



Material Research and Develop



III. Equipments Improvement

Lean Production Lines



Moulds Workshop
模具车间

• PU Foaming Equipment
PU发泡设备



◆ Own the ability of independent improvement for the production equipments, and independent design and R & D ability of automatic moulds and jigs, lean automatic production lines.

FAQ

1. 为什么 Finehope 是最佳选择

Finehope 拥有 20 年 PU 发泡设备 R&D 经验，自主研发的 PU 发泡设备采用 CAT 技术，可生产 TVH、GGP、12 等规格的产品。R&D 团队拥有 12 名成员，拥有 10 多项专利。

2. Finehope 的优势

1. 设备稳定可靠，使用寿命长
2. 设备操作简单，维护方便
3. Finehope 设备采用 CAT 技术，可生产 TVH、GGP、12 等规格的产品
4. 设备占地面积小，投资成本低
5. 设备生产效率高，产品质量好
6. 设备采用 PU 发泡技术，环保无污染
7. Finehope 设备拥有 20 年 R&D 经验，技术领先

3. 請將 **PU** 填妥

請將此表格填妥後交還 服務處

4. 請將 **Finehope** 填妥

1. 請將 APQP 填妥
2. Finehope 服務處 服務處
3. 請將 服務處 填妥
4. 請將 服務處 填妥
5. 請將 服務處 填妥

5. 請將 **Finehope** 填妥

1. 請將 服務處 填妥
2. 請 填妥
3. 請 服務處 填妥
4. 請 服務處 填妥

Contact Us



請將 **PLS** 填妥