



1. 企业简介

1.1. 公司简介

本公司专业从事PU聚氨酯产品的研发、生产和销售。

产品特点

1. 弹性好
2. 耐磨
3. 耐老化
4. 耐冲击
5. 耐低温
6. 耐油污
7. 耐酸碱
8. 耐溶剂

2. 生产流程

原料选择 -> 混合 -> 浇注 -> 硫化 -> 切割 -> 检验 -> 包装

1. 原料选择：选择优质PU原料
2. 混合：按配方比例混合原料
3. 浇注：将混合好的原料浇注到模具中
4. 硫化：将浇注好的原料放入硫化炉中进行硫化
5. 切割：将硫化好的原料切割成所需形状
6. 检验：对切割好的原料进行质量检验

1. 生产环境

1.1. 生产环境

- 2002年通过ISO9001:2008质量管理体系认证
- 通过R&D 038环保认证，D级环保产品
- 通过TS16949汽车行业质量管理体系认证，SGS ISO9001-2008质量管理体系认证



2. 生产流程

.....



3



ISO9001 / ISO / TS 16949

ISO / TS 16949 5 APQP FMEA MSA SPC PPAP

B. R&D 038 D MDI TDI HDI PPDI

C. Jidoka

TPS



PU Foaming Equipment
PU(聚氨酯)发泡设备



4

- KraussMaffei / PU
-
- PU




5


- Finehope PU
- Finehope




• 万能材料(拉压)试验机



• 标准对色灯箱




• 海绵泡沫疲劳压陷试验机



6

- Finehope
- Finehope
- Finehope ISO9001



1

1 Finehope

2 Finehope 有限公司

菲人 PU 有限公司 R&D 中心 D 中心 PU 有限公司 CAT 中心 TVH 中心 GGP 中心 12 中心

3 中心

菲人 PU 有限公司 R&D 中心 D 中心 PU 有限公司 CAT 中心 TVH 中心 GGP 中心 12 中心

4 中心

Qiyun 中心 / UPS 中心

5 中心

菲人 PU 有限公司 R&D 中心 D 中心 PU 有限公司 CAT 中心 TVH 中心 GGP 中心 12 中心

6 中心

菲人 PU 有限公司 R&D 中心 D 中心 PU 有限公司 CAT 中心 TVH 中心 GGP 中心 12 中心

- 菲人 PU 有限公司 R&D 中心 D 中心 PU 有限公司 CAT 中心 TVH 中心 GGP 中心 12 中心
- 菲人 PU 有限公司 R&D 中心 D 中心 PU 有限公司 CAT 中心 TVH 中心 GGP 中心 12 中心
- 菲人 PU 有限公司 R&D 中心 D 中心 PU 有限公司 CAT 中心 TVH 中心 GGP 中心 12 中心
- 菲人 PU 有限公司 R&D 中心 D 中心 PU 有限公司 CAT 中心 TVH 中心 GGP 中心 12 中心

7 中心



菲人 PU 有限公司 R&D 中心 D 中心 PU 有限公司 CAT 中心 TVH 中心 GGP 中心 12 中心

菲人 PU 有限公司 R&D 中心 D 中心 PU 有限公司 CAT 中心 TVH 中心 GGP 中心 12 中心

菲人 PU 有限公司 R&D 中心 D 中心 PU 有限公司 CAT 中心 TVH 中心 GGP 中心 12 中心

菲人 PU 有限公司 R&D 中心 D 中心 PU 有限公司 CAT 中心 TVH 中心 GGP 中心 12 中心

菲人 PU 有限公司 R&D 中心 D 中心 PU 有限公司 CAT 中心 TVH 中心 GGP 中心 12 中心

□□□□□□□□□□<http://finehope.1688.com/>